interco® Group!



Stoff- und Farbkollektion
Fabric and colour collection

Allgemeine Informationen
General information

Inhalt

Wasserabweisende Stoffe / Inkontinenzstoffe
Kunstleder 3
Dartex 4
Oxidon 4

Abstandsgewirke/Mesh Material 5
Trevira CS 6
Microfaser. 10
Supra-tex 11

RAL-Farben 12

Content

Water repellent fabrics / incontinence fabrics
Synthetic leather 3
Dartex 4
Oxidon 4

Spacer fabrics/mesh material. 5
Trevira CS 6
Microfiber 10
Supra-tex 11

RAL colours. 12

Allgemeine Hinweise

Für Bezüge und Fixierungshilfen verwendet interco unterschiedliche Stoffe. Alle eingesetzten Stoffe sind schwer entflammbar und erfüllen alle Oeko-Tex 100 Standards.

Reinigen Sie die Stoffbezüge regelmäßig, bevor sich der Schmutz festsetzt. Sie können die Textilien staubsaugen oder vorsichtig abbürsten. Verschüttete Flüssigkeiten sollten Sie sofort mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen. Außerdem können Sie eine milde Feinwaschlösung auf ein Tuch geben, den Fleck damit abtupfen und anschließend mit klarem Wasser leicht abreiben.

Beachten Sie: Stoffe/Bezüge dürfen niemals gechlort oder gebleicht werden. Trocknen Sie den Bezug nicht im Trockner! Bügeln Sie nur bei niedriger Temperatur.

Sollten Sie den Bezug des Sitzsystems häufiger waschen wollen, empfiehlt sich ein zweiter Bezug zum Wechseln. Fragen Sie hierzu Ihren Fachberater vor Ort.

General information

interco uses different materials/fabrics for covers and fixations. All of the used materials are flame resistant and comply all Oeko-Tex 100 standards.

Please clean the fabric covers frequent before the dirt settles. You can vacuum-clean the textiles or brush off carefully. Spilled liquids should be mopped up immediately with an absorbent cloth. Further you can use a mild detergent solution on a cloth, dab the stain with it and then rub gently with clear water.

Please note: fabrics / covers must never be chlorinated or be bleached. Do not dry the cover in the dryer! Iron only at a low temperature.

If you wash the cover of the seating system more often it is advisable to have a second cover to change. Ask your local specialist consultant.

Bitte beachten Sie, dass Farbabweichungen von den in diesem Prospekt abgebildeten Stoffen und Farben möglich sind!

Please not that color variation from the shown samples in this brochure are possible!

Kunstleder
Synthetic leather

interco verwendet ein pflegeleichtes Markenkunstleder. Dieses Kunstleder ist modisch geprägt und ideal für alle Polsterungen und Bespannungen mit hochwertigen Qualitätseigenschaften. Es zeichnet sich besonders durch seine lange Haltbarkeit, ein angenehmes Sitzgefühl, Strapazierfähigkeit, einen guten Griff sowie seine Reißfestigkeit aus. Zusätzlich ist das Kunstleder sehr dehnfähig, urin- und blutbeständig, desinfektionsmittelbeständig, azofrei, FCKW frei, formaldehydfrei sowie frei von PCT, PCP & PCB.

Reinigung
Reinigen Sie Kunstlederbezüge mit einem Tuch und handelsüblicher milder Seifenlauge.

interco uses easy-care designer synthetic leather. With its outstanding quality characteristics, this synthetic leather is stylish and ideal for all upholstery applications and coverings. Especially excellent features include long-term durability, a comfortable seating experience, resilience to wear, good hold, and tear resistance.In addition, our synthetic leather is elastic, resistant to urine, blood and disinfectants, free of azo compounds, CFC, formaldehyde, and free of PCT, PCP and PCB.

Cleaning
Clean synthetic leather covers with a cloth and commercially available mild soapy water.


Schwarz
Black


Grau
Grey


Blau
Blue


Rot
Red

Dartex
Dartex

interco verwendet für inkontinenzfeste Sitzschalen den inkontinenzfesten Bezugsstoff Dartex. Das hochwertige Gewebe entspricht allen Qualitäts- und Sicherheitsanforderung und ist leicht abwaschbar, ausreichend lichtecht und schwer entflammbar. Es löst keine Allergien aus, ist frei von Formaldehyd und Azo-Farbstoffen.

Reinigung
Vom Hersteller bei Temperaturen zwischen 40 und 95 °C testgewaschen.

interco uses for incontinence-resistant seat shells incontinence-resistant upholstery fabric Dartex. The high quality fabric meets all quality and safety requirements and is easy to wash, sufficiently lightfast and flame resistant. It doesn't trigger allergies, is free of formaldehyde and azo dyes.

Cleaning
From the manufacturer at temperatures between 40 and 95 °C test washed.


Schwarz
Black


Grau
Grey


Blau
Blue


Schwarz unkaschiert
Black unvarnished


Abstandsgewirke / Mesh Material
Spacer fabric / mesh material


Die von interco eingesetzten Abstandsgewirke verfügen über zwei Decktextilien, welche durch Abstandsfäden miteinander verbunden sind - sie werden wegen ihres speziellen Aufbaus auch als 3D-Textilien bezeichnet. Die thermoregulierende Polschicht fördert Feuchtigkeit von innen nach außen und schirmt Kälte ab. Die 3D-Gewirke geben auf Druck hin federartig nach. Das Material zeichnet sich durch seine Langlebigkeit sowie seine leichte Verformbarkeit aus. Durch die besondere 3D-Struktur befindet sich ununterbrochen eine isolierende Luftschicht zwischen den Außenflächen. Das Abstandsgewirk zeichnet sich aus durch seine hohe Rückstellkraft, Atmungsaktivität und Druckelastizität. Temperaturschwankungen werden gut ausgeglichen, das Material ist leicht, reißfest und pflegeleicht.


Reinigung
Waschen Sie abnehmbare Bezüge aus Abstandsgewirke/ Mesh Material bei maximal 30 °C im Feinwaschprogramm in der Waschmaschine. Trocknen Sie den Bezug nicht im Trockner! Bügeln Sie Abstandsgewirke nicht!


The spacer fabrics used by interco have two outer textile layers, which are connected by a number of threads and spaced at a specific distance; due to their special structure, they are also called 3D textiles. The thermoregulating pile layer wicks moisture away and shields against cold. 3D fabrics yield to pressure like a spring. The material features prolonged durability and pronounced elasticity. Due to the special 3D structure, there is a continuous insulating layer of air between the outer layers. Spacer fabrics feature high contracting force, breathability, and compression elasticity. They compensate well for temperature fluctuations and the material is lightweight, tear-resistant and easy to care for.


Cleaning
Wash removable covers made of spacer fabrics/mesh material at a maximum of 30°C in the delicate wash program in the washing machine. Do not dry the cover in the dryer! Do not iron the cover!



Blau
Blue


Grau
Grey


Grün
Green


Rot
Red


Gelb
Yellow



Orange
Orange



Schwarz
Black

Trevira CS
Trevira CS


Trevira CS Stoffe lassen sich leicht reinigen, trocknen schnell und bleiben formstabil. Im Unterschied zu anderen Stoffen benötigen sie beim Waschen wesentlich weniger Wasser, weniger Waschmittel und weniger Energie. Dank geringer Wasseraufnahme ist auch die Trockenzeit kurz. Alles in allem also schätzenswerte ökonomische Vorteile. Trevira CS scheut keinen Vergleich mit schwerentflammbar ausgerüsteter Baumwolle und lässt sich – nur ein Beispiel – problemlos unter Krankenhausbedingungen desinfizieren. Die schwerentflammbaren Trevira CS Stoffe erfüllen die wichtigen internationalen Brandschutznormen.


Trevira CS fabrics are easy to clean, dry quickly and keep their shape. Unlike other fabrics, they require considerably less water for washing, less detergent, and less energy. Drying times are also short thanks to low water absorption. All in all, these are valuable economic benefits. Trevira CS is incomparably superior to flame-retardant cotton fabrics and is easy to disinfect in hospital settings, for example. Flame-retardant Trevira CS fabrics meet all major international fire safety standards.



DOTS Bordeaux



DOTS Red



DOTS Blue


DOTS Light blue


DOTS Green


DOTS Light green


DOTS Black


DOTS Grey

Stoff- und Farbkollektion
Fabric and colour collection

Reinigung
Abnehmbare Bezüge aus Trevira CS können chemisch gereinigt werden. Waschen unter Pflegeleicht-Bedingungen bei 60°C ist möglich. Trocknen Sie den Bezug nicht im Trockner! Bügeln Sie nur bei niedriger Temperatur!


Cleaning
Removable covers made from Trevira CS can be dry-cleaned. Washing under easy care conditions at 60 °C is possible. Do not dry the cover in the dryer! Iron only at a low temperature.


UNI Black


UNI Red


UNI Purple


UNI Blue


UNI Orange


UNI Green


UNI Grey

Microfaser
Microfiber

Verwendete Mikrofaser Bezüge sind leicht abwaschbar und angenehm auf der Haut, sie fühlen sich weich an und sind dadurch auch für lange Verweildauern im Sitzsystem geeignet.

Reinigung
Reinigen Sie Mikrofaser Bezüge mit einem Tuch und handelsüblicher milder Seifenlauge.

Used microfiber covers are easily washable and pleasant on the skin, they feel soft and are therefore also suitable for long stays in the seating system.

Cleaning
Clean Microfiber covers with a cloth and commercially available mild soapy water.


Schwarz
Black


Blau
Blue


Rosa
Pink


Rot
Red

Supra-tex
Supra-tex

Der Bezugsstoff Supra-tex besteht aus hochreißfestem Polyamid. Er ist wasserabweisend imprägniert, an der Rückseite PU-beschichtet und schwer entflammbar.

Reinigung
interco verarbeitet Supra-tex in den Armlehnen. Reinigen Sie diese regemäßig mit einem Tuch und handelsüblicher milder Seifenlauge.

The Supra-tex cover fabric is made of highly tear-resistant Polyamide. It is water-repellent impregnated, flame resistant and on the back side PU coated.

Cleaning
interco uses Supra-tex for some armrests. Clean this regularly with a cloth and commercially available mild soapy water.



Schwarz
Black



Blau
Blue

RAL-Farben
RAL colours

Pulverbeschichtetes Aluminium
interco Untergestelle und einige Anbauteile sind aus Aluminium gefertigt und mit einer widerstandsfähigen Kunststoffbeschichtung versehen. Für die Beschichtung werden Pulverlacke verwendet. Pulverlacke sind lösemittelfreie Beschichtungsstoffe, zusammengesetzt aus unterschiedlichen Kunstharzsystemen, Pigmenten sowie speziellen Zusatzstoffen.

Reinigung
Reinigen Sie Untergestelle und Anbauteile aus pulverbeschichtetem Aluminium mit milder Seifenlauge und einem weichen Schwamm. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Mittel. Diese können die Oberfläche der Beschichtung beschädigen.

Powder coated aluminum
interco frames and some accessories are made of aluminum and covered with a resistant plastic coating. For the covering powder coatings are used. Powder coatings are solvent-free coating materials, composed of different synthetic resin systems, pigments as well as special additives.

Cleaning
Clean the undercarriages and accessories from powder coated Aluminum with mild soapy water and a soft sponge. Please do not use aggressive or rubbing cleaning products. This can damage the surface of the resistant plastic coating.




9005M Tiefschwarz Matt
9005M Deep black matt



9005G Tiefschwarz Glänzend
9005G Deep black brilliant



9023 Perldunkelgrau
9023 Perldarkgrey



08/G050 Brilliant Silber
08/G050 Brilliant silver

9016 Verkehrsweiß
9016 Trafficwhite

Stoff- und Farbkollektion
Fabric and colour collection



1023 Verkehrsgelb
1023 Traffic yellow



1036 Perlgold
1036 Perlgold



2003 Pastellorange
2003 Pastelorange



3005 Weinrot
3005 Winered



3020 Verkehrsrot
3020 Traffic red



4010 Telemagenta
4010 Telemagenta



4011 Perlviolett
4011 Perlviolett



5005 Signalblau
5005 Signal blue



5026 Perlnacht Blau
5026 Perlnight blue



6027 Lichtgrün
6027 Lightgreen



6036 Perlopalgrün
6036 Perlopalgreen



6037 Reingrün
6037 Pure green

interco Group GmbH
Im Auel 50
53783 Eitorf
Germany
T. +49 2243 8807-0
F. +49 2243 8807-29
E. info@interco.gmbh
I. www.interco.gmbh

Diese Broschüre wurde Ihnen überreicht durch / This brochure is presented by:

Ihr kompetenter Partner vor Ort / Your competent local partner

© interco Group GmbH, Eitorf, 2026
Stand April 2026
Technische Änderungen vorbehalten

Status as per April 2026
Subject to technical alterations
without prior notification

Managementsystem zertifiziert nach
Management system certified as per
DIN EN ISO 13485:2016
Reg.-Nr. 73 105 6351
TÜV Hessen
DIN EN ISO 9001:2015
Reg.-Nr. 73 100 6351
TÜV Hessen

interco ist eine eingetragene Marke der interco Group GmbH · interco is a registered trademark of interco Group GmbH

Rev.-Stand: 2026-03-02_Prospekt_Stoffe-Farben_de-en_02