

Positionierungshilfen,
Sitzschalen-Zubehör,
Vakuumtechnik-Zubehör,
Sonstiges Zubehör,
CAM-Fräsen

Positioning aids,
Seatshell accessories,
Vacuum technology accessories,
Other accessories
CAM milling



Inhalt

Content

Verwendete Materialien	4	Materials used	4
Legende Baugruppen	6	Key modules	6
DYNALINE Fixierungen	7	DYNALINE fixations	7
Brustschulterpelotten	8	Chest harnesses	8
Brustgurte	10	Chest belts	10
Becken-Sicherheitsgurte	12	Lap belts	12
Sitzhosen	15	Pelvic harnesses	15
Fußriemen	16	Foot straps	16
Fußgamaschen	17	Foot gaiters	17
Fußschalen	18	Foot pedals	18
Anbauteile	19	Attachments	19
Kopf	20	Head	20
Oberkörper	27	Upper body	27
Obere Extremitäten	29	Upper extremities	29
Becken	36	Pelvis	36
Untere Extremitäten	39	Lower extremities	39
Zubehörteile allgemein	45	Accessories, general	45
CAM Fräsen	49	CAM milling	49
Vakuumtechnik-Zubehör	53	Vacuum technology accessories	53
Allgemeine Informationen	55	General information	55

Verwendete Materialien

Materials used



Kl

Kunstleder

interco verwendet für die Dynaline ein pflegeleichtes Markenkunstleder. Dieses Kunstleder ist modisch geprägt und ideal für alle Polsterungen und Bespannungen mit hochwertigen Qualitätseigenschaften. Es zeichnet sich besonders durch seine lange Haltbarkeit, ein angenehmes Sitzgefühl, Strapazierfähigkeit, einen guten Griff sowie seine Reißfestigkeit aus. Zusätzlich ist das Kunstleder sehr dehnfähig, urin- und blutbeständig, desinfektionsmittelbeständig, Azofrei, FCKW frei, formaldehydfrei sowie frei von PCT, PCP & PCB.



Ag

Abstandsgewirke

Die von interco eingesetzten Abstandsgewirke verfügen über zwei Decktextilien, welche durch Abstandsfäden miteinander verbunden sind - sie werden wegen ihres speziellen Aufbaus auch als 3D-Textilien bezeichnet. Die thermoregulierende Polschicht fördert Feuchtigkeit von innen nach außen und schirmt Kälte ab. Die 3D-Gewirke geben auf Druck hin federartig nach. Das Material zeichnet sich durch seine Langlebigkeit sowie seine leichte Verformbarkeit aus. Durch die besondere 3D-Struktur befindet sich ununterbrochen eine isolierende Luftsicht zwischen den Außenflächen. Das Abstandsgewirk zeichnet sich aus durch seine hohe Rückstellkraft, Atmungsaktivität und Druckelastizität. Temperaturschwankungen werden gut ausgeglichen, das Material ist leicht, reißfest und pflegeleicht.

Synthetic leather

interco uses easy-care designer synthetic leather for Dynaline accessories. With its outstanding quality characteristics, this synthetic leather is stylish and ideal for all upholstery applications and coverings. Especially excellent features include long-term durability, a comfortable seating experience, resilience to wear, good hold, and tear resistance. In addition, our synthetic leather is elastic, resistant to urine, blood and disinfectants, free of azo compounds, CFC, formaldehyde, and free of PCT, PCP and PCB.

Spacer fabrics

The spacer fabrics used by interco have two outer textile layers, which are connected by a number of threads and spaced at a specific distance; due to their special structure, they are also called 3D textiles. The thermoregulating pile layer wicks moisture away and shields against cold. 3D fabrics yield to pressure like a spring. The material features prolonged durability and pronounced elasticity. Due to the special 3D structure, there is a continuous insulating layer of air between the outer layers. Spacer fabrics feature high contracting force, breathability, and compression elasticity. They compensate well for temperature fluctuations and the material is lightweight, tear-resistant and easy to care for.



Neopren

Das von interco eingesetzte Neopren ist ein Schaumstoff auf Chloroprenkautschukbasis (CR). Durch einen spezifischen Mischungsaufbau von verschiedenen Kautschuktypen als Grundsubstanz und zahlreichen weiteren Komponenten werden in der Kombination einzigartige Materialeigenschaften erreicht. Diese sind insbesondere ein exzellentes Isolationsvermögen, eine hohe dynamische Belastbarkeit, Wetter- und Ozonbeständigkeit, guter Alterungsschutz, Reiß- und Abriebfestigkeit, hohe Dehnbarkeit und Stoßelastizität, gute Hafteigenschaften, Beständigkeit gegen Seewasser und viele Chemikalien, Widerstandsfähigkeit gegen Pilze und Bakterien und geringe Gasdurchlässigkeit. Das Neopren ist außerdem umweltfreundlich, sehr hautverträglich und auch wasserundurchlässig.



Pulverbeschichtetes Aluminium

Einige Anbauteile sind aus Aluminium gefertigt und durch eine widerstandsfähige Kunststoffbeschichtung vor Korrosion geschützt. Für die Beschichtung werden Pulverlacke verwendet. Pulverlacke sind lösemittelfreie Beschichtungsstoffe, zusammengesetzt aus unterschiedlichen Kunstharsystemen, Pigmenten sowie speziellen Zusatzstoffen.

Neoprene

The neoprene used by interco is a foam based on chloroprene rubber (CR). Unique material properties are achieved in the compound due to a specific structural mixture of various types of rubber as the base substance and numerous other components. These include, in particular, excellent insulation properties, high dynamic load capacity, resistance to weather and ozone, good protection against aging, resistance to wear and tear, pronounced elasticity, and impact resilience, good adhesion properties, resistance to sea water and many chemicals, resistance to fungi and bacteria, and low gas permeability. Neoprene is also environmentally friendly, very well tolerated by the skin, and impermeable to water.

Powder-coated aluminum

Some add-on parts are made of aluminum and protected against corrosion by a resistant plastic coating. Powder varnishes are used for coating. Powder varnishes are solvent-free coating materials, composed of different resin systems, pigments as well as special additives.

Legende

Key

Baugruppen

Modules

Kopf



Head

Oberkörper



Upper body

Obere Extremitäten



Upper extremities

Becken



Pelvis

Untere Extremitäten



Lower extremities

Bezüge



Covers

Polsterung



Upholstery

DYNALINE®

Positionierungshilfen für Oberkörper, obere Extremitäten, Becken und untere Extremitäten

Positioning aids for upper body, upper extremities, pelvis and lower extremities



Brustschulterpelotten


Chest harnesses

Die DYNALINE® Brustschulterpelotten wurden entwickelt, um eine sichere Oberkörperfixierung in Verbindung mit einem dynamischen, leicht nachgebenden, Rückhaltesystem zu gewährleisten. Aufgrund des hochwertigen Materials wird eine hervorragende Hautfreundlichkeit in Verbindung mit der größtmöglichen Bewegungsfreiheit für den Verwender erreicht. Das Befestigungssystem über vier Gurte gewährleistet eine leichte Montage an einer Sitzschale. Die Brustschulterpelotte kann leicht von der Schale abgenommen werden. Sie ist in einer Standard- und einer Schmalversion erhältlich. Die schmale Version ist für Mädchen oder Personen gedacht, deren Rumpf nur mit wenig Material fixiert werden soll.

Ausführungsvarianten

(jeweils für Jungen und/oder Mädchen)

Standard




Art.-Nr./no. **HW 10541**

Mit Steckverschluss
25 mm & festgenähten
Gurten an Schultern (inkl.
Klappsnalle mit Befesti-
gungslasche zur Montage
an Sitzschalen)

With push-in buckle,
25 mm, lock-stitched
straps on the shoulders
(includes clip buckle with
fastening tab for mounting
on seat shells)

Standard RV



Art.-Nr./no. **HW 10542**

Mit Steckverschluss
25 mm, festgenähten
Gurten an Schultern und
Reißverschluss in der Mitte
(inkl. Klappsnalle mit
Befestigungslasche zur
Montage an Sitzschalen)

With push-in buckle,
25 mm, lock-stitched
straps on the shoulders
and zipper in the middle
(includes clip buckle with
fastening tab for mounting
on seat shells)

The DYNALINE® chest harnesses were developed to provide secure upper body support together with a dynamic, slightly pliant restraint system. The high-quality material combines outstanding compatibility with the patient's skin and the greatest possible freedom of movement for the patient. The mounting system with four straps ensures easy mounting on a seat shell. The chest harness can be easily removed from the shell. It is available in standard and narrow versions. The narrow version is intended for girls or persons, whose torso is to be restrained with little material.

Model versions

(for boys and/or girls)

Vario




Art.-Nr./no. **HW 10543**

Mit Drehverschluss am
Becken und Steckver-
schlüssen an den oberen
Schultergurten (inkl.
Klappsnalle mit Befesti-
gungslasche zur Montage
an Sitzschalen)

With twist-lock at the pel-
vis and push-in buckles on
the upper shoulder straps
(includes clip buckle with
fastening tab for mounting
on seat shells)

Abnehmbar/Removable



Art.-Nr./no. **HW 10544**

Standard mit abnehm-
baren oberen Gurten mit
Steckverschluss 25 mm
und Steckverschlüssen am
Becken

Standard with removable
upper straps with push-in
clasp, 25 mm, and push-in
clips at the pelvis



Verschlüsse



festgenähter Gurt
Lock-stitched strap



Steckverschluss 25 mm
Push-in buckle, 25 mm


Locks




Drehverschluss
Twist-lock



Klappsschnallen
Clip buckles



Für Jungen / for boys



Für Mädchen / for girls

Abmessungen / Dimensions

Größe Size		A in cm	B in cm	C in cm	D in cm	E in cm
	Junge Boy	16	27	17	8	10
0 Mädchen Girl	Mädchen Girl	16	27	17	8	10
	Junge Boy	18	33	20	10	11
1 Mädchen Girl	Mädchen Girl	18	33	20	10	11
	Junge Boy	22	41	23	13	13
2 Mädchen Girl	Mädchen Girl	22	41	23	13	7
	Junge Boy	25	48	28	15	15
3 Mädchen Girl	Mädchen Girl	25	48	28	15	7
	Junge Boy	28	51	29	16	18
4 Mädchen Girl	Mädchen Girl	28	51	29	16	7

Erhältlich in / Available in

Kl

Ag

Np


St

Gurtführungsbleche (optional) Strap guide plates (optional)



Art.-Nr./no. HW 10540

(inkl. Klappsschnalle zur Aufnahme der Gurte und Montagematerial) zur Montage an Schalenrändern, zwecks Führung der oberen Schultergurte und Möglichkeit der stufenlosen Höheneinstellung




(includes clip buckle compatible with straps and mounting materials) for mounting on the edges of the seat shell, used to guide upper shoulder strap and enable continuous height adjustment

Gurtpolster aufschiebar (optional) Harness cushion, slidable (optional)



Art.-Nr./no. HW 10549-2

(Polsterung für die oberen Träger der Brustschulterpelotte, für 25 mm Gurte, in zwei verschiedenen Längen)



(cushion for the upper holders on the chest harness, for 25 mm straps, in two different lengths)

Abmessungen / Dimensions

A in cm	B in cm	C in cm
13,5	8	5

Brustgurte

Chest belts

Die DYNALINE® Brustgurte sind speziell für Patienten geeignet, die eine höhere Restaktivität im Oberkörper haben, allerdings zusätzlich unterstützt werden müssen, um die korrekte Sitzposition einzuhalten.

Die Brustgurte der DYNALINE® Serie können ebenfalls leicht an einer Sitzschale montiert, bzw. abgenommen werden.

Ausführungsvarianten



Einfache Ausführung (klettbar) (inkl. Metallendstücke 4 cm)

Basic version (with Velcro attachment) (includes metal end pieces, 4 cm)

Art.-Nr./no. **HW 10582**



Mit Umlenkrolle (inkl. Metallendstücke 5 cm)

With deflection roller (includes metal end pieces, 5 cm)

Art.-Nr./no. **HW 10511**

The DYNALINE® chest belts are especially suited to patients with a higher level of upper body residual activity, but who require additional support in order to maintain the correct sitting position.

The chest belts of the DYNALINE® series are also easy to mount on a seat shell or remove.

Model versions



Mit Überschlaglasche aus Neopren (inkl. Metallplatte 10 cm)

With flap made of neoprene (includes metal plate, 10 cm)

Art.-Nr./no. **HW 10581**



Mit Überschlaglasche aus Skai (inkl. Metallplatte 10 cm)

With flap made of Skai (includes metal plate, 10 cm)

Art.-Nr./no. **HW 10510**

Erhältlich in / Available in


Kl Ag Np

Alle Ausführungen mit 5 cm Gurtband


All versions with 5-cm harness strap




Einfache Ausführung
Basic version




Mit Umlenkrolle
With deflection roller



Mit Überschlaglasche aus Neopren
With flap (neoprene)



Mit Überschlaglasche aus Skai
With flap (Skai)



Abmessungen

Ausführung	Größe	Gurt-länge (A) in cm	Polster-länge (B) in cm	Polster-breite (C) in cm	Laschen-breite (D) in cm
Einfache Ausführung	1	100	20	10	
	2	200	30	10	
	3	300	40	10	
Mit Umlenkrolle (Einheitsgröße)		100	15	10	
Mit Überschlaglasche (Neopren)	1	85	20	9	10
	2	95	30	9	15
	3	105	40	9	20
Mit Überschlaglasche (Skai)	1	75	20	8	
	2	95	20	8	
	3	115	20	8	

Dimensions

Model	Size	Strap length (A) in cm	Cushion length (B) in cm	Cushion width (C) in cm	Flap width (D) in cm
Basic version	1	100	20	10	
	2	200	30	10	
	3	300	40	10	
With deflection roller (standard size)		100	15	10	
With flap (neoprene)	1	85	20	9	10
	2	95	30	9	15
	3	105	40	9	20
With flap (Skai)	1	75	20	8	
	2	95	20	8	
	3	115	20	8	

Becken-Sicherheitsgurte

Lap belts

Die DYNALINE® Beckengurte sind besonders gut geeignet für Patienten mit einer guten Oberkörper Restaktivität. Der feste Fixierungspunkt des Beckengurtes unterstützt eine gute Sitzposition, lässt aber viel Raum für Bewegungen des Oberkörpers. Neben den gepolsterten 2- und 4-Punkt Ausführungen kann auch die Standard Variante für Patienten mit einer guten Oberkörperkontrolle gewählt werden.

Ausführungsvarianten



Mit Pressverschluss
With press buckle

Art.-Nr./no. **HW 10514**



**Becken-Sicherheitsgurt
einfach klettbar**
Lap belt, basic version
with Velcro attachment

Art.-Nr./no. **HW 10583 (Np)**
Art.-Nr./no. **HW 10584 (Kl)**






Mit Umlenkrolle
With deflection roller

Art.-Nr./no. **HW 10515**

Erhältlich in / Available in



Alle Ausführungen mit 5 cm Gurtband
All versions with 5-cm harness strap



Abmessungen

Ausführung	Größe	Polsterlänge (A) in cm	Polsterhöhe (B) in cm	Gurtlänge (C) in cm
Mit Press-verschluss				140
Einfache Ausführung	1	20	10	100
	2	30	10	100
	3	40	10	100
Mit Umlenkrolle (Einheitsgröße)		15	10	100

Dimensions

Model	Size	Cushion length (A) in cm	Cushion length (B) in cm	Strap length (C) in cm
With press buckle				140
Basic version	1	20	10	100
	2	30	10	100
	3	40	10	100
With deflection roller (standard size)		15	10	100



Ausführungsvarianten



2-Punkt Standard-Ausführung
2-point standard version

Art.-Nr./no. **HW 10585**

Model versions



2-Punkt Ausführung mit zwei Zügen (rechts/links)
2-point version with two pulls (right/left)

Art.-Nr./no. **HW 10587**



4-Punkt Standard-Ausführung
4-point standard version

Art.-Nr./no. **HW 10590**



4-Punkt Ausführung mit zwei Zügen (rechts/links)
4-point version with two pulls (right/left)

Art.-Nr./no. **HW 10592**



Gr. 1 mit kleinem Kunststoff-Pressverschluss ausgeführt
Size 1 equipped with small press buckle





Gr. 2, 3 mit großem Press-verschluss ausgeführt
Size 2, 3 equipped with large press buckle



Gr. 1, 2, 3 mit Steckverschluss bei Ausführung mit zwei Zügen
Size 1, 2, 3 with push-in buckle for versions with two pulls

Erhältlich in / Available in

Np



Alle Ausführungen mit 5 cm Gurtband
All versions with 5-cm harness strap

Abmessungen

Größe	Gurtlänge (A) in cm	Polsterlänge (B) in cm	Polsterbreite (C) in cm	Gurtlänge* (D) in cm
0	100	2 x 13	[5] 8	40
1	100	2 x 15	[5] 8	40
2	130	2 x 19	[5] 8	50
3	160	2 x 22	[5] 8	50

* bei 4-Punkt-Gurten

Dimensions

Size	Strap length (A) in cm	Cushion length (B) in cm	Cushion width (C) in cm	Strap length* (D) in cm
0	100	2 x 13	[5] 8	40
1	100	2 x 15	[5] 8	40
2	130	2 x 19	[5] 8	50
3	160	2 x 22	[5] 8	50

* in the case of 4-point straps

Becken

Pelvis

Ausführungsvarianten



2-Punkt Standard-Ausführung

mit Magnetverschluss

2-point standard version

with magnetic safety lock

Art.-Nr./no. **HW 10586-1** (Gr./Size 1)

Art.-Nr./no. **HW 10586-2** (Gr./Size 2)

Art.-Nr./no. **HW 10586-3** (Gr./Size 3)

Model versions



2-Punkt Ausführung mit zwei Zügen (rechts/links)

mit Magnetverschluss

2-point version with two pulls (right/left)

with magnetic safety lock

Art.-Nr./no. **HW 10588-1** (Gr./Size 1)

Art.-Nr./no. **HW 10588-2** (Gr./Size 2)

Art.-Nr./no. **HW 10588-3** (Gr./Size 3)



4-Punkt Standard-Ausführung

mit Magnetverschluss

4-point standard version

with magnetic safety lock

Art.-Nr./no. **HW 10591-1** (Gr./Size 1)

Art.-Nr./no. **HW 10591-2** (Gr./Size 2)

Art.-Nr./no. **HW 10591-3** (Gr./Size 3)



4-Punkt Ausführung mit zwei Zügen (rechts/links)

mit Magnetverschluss

4-point version with two pulls (right/left)

with magnetic safety lock



Art.-Nr./no. **HW 10593-1** (Gr./Size 1)

Art.-Nr./no. **HW 10593-2** (Gr./Size 2)

Art.-Nr./no. **HW 10593-3** (Gr./Size 3)

Erhältlich in / Available in

Np



Alle Ausführungen mit 5 cm Gurtband

All versions with 5-cm harness strap

Abmessungen

Größe (A) in cm	Gurtlänge (B) in cm	Polsterlänge (C) in cm	Polsterbreite (D) in cm	Gurtlänge* (D) in cm
1	100	2 x 15	[5] 8	40
2	130	2 x 19	[5] 8	50
3	160	2 x 22	[5] 8	50

* bei 4-Punkt-Gurten

Dimensions

Size	Strap length (A) in cm	Cushion length (B) in cm	Cushion width (C) in cm	Strap length* (D) in cm
1	100	2 x 15	[5] 8	40
2	130	2 x 19	[5] 8	50
3	160	2 x 22	[5] 8	50

* in the case of 4-point straps



Sitzhosen

Pelvic harnesses


Die DYNALINE® Sitzhosen dienen der Beckenfixierung und zeichnen sich durch ein sehr hautfreundliches und elastisches Material aus, so dass eine größtmögliche Bewegungsfreiheit gewährleistet werden kann. Durch das besondere, passgenaue Design sowie die unterschiedlichen Zugeinstellungen der Gurte werden Druckstellen vermieden.

Ausführungsvarianten / Model versions



Standard-Form Standard version

Art.-Nr.
HW 10650-Größe-Material
Art. no.
HW 10650-size-material




Erhältlich in / Available in

Kl Ag Np



In gespreizter Form Leg-spreading

Art.-Nr.
HW 10651-Größe-Material
Art. no.
HW 10651-size-material




Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm	C in cm	D in cm
1	15	20	5	22
2	21	24	5	27
3	25	28	5	30



In T-Form T-shaped

Art.-Nr.
HW 10652 -Größe-Material
Art. no.
HW 10652-size-material



Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm	C in cm
1	29	16	6
2	29	20	6

Fußriemen

Foot straps

Die Fußriemen dienen der korrekten Positionierung der Füße, um eine gute Positionierung des Beckens und Oberkörpers zu unterstützen. Mit dem innovativen Design und den hochwertigen Materialien werden die Fußgelenke deutlich entlastet und die Fußstellung erheblich verbessert. Ob mit Klett, Gurtband oder Leder, die DYNALINE® Fußriemen können ideal den Bedürfnissen des Patienten angepasst werden.

Ausführungsvarianten



Klett/Flausch mit Ristpolster
Hook and loop fastener with padded instep

Art.-Nr./no. **HW 10854**

The foot straps provide for the proper positioning of the feet in order to support proper positioning of the pelvis and upper body. The innovative design and the high-quality materials take considerable pressure off of the ankles and improve the placement of the feet. Whether equipped with Velcro, harness strap or leather, DYNALINE® foot straps can be customized perfectly to the needs of the patient.

Model versions



Mit Umlenkrolle und Ristpolster
With deflection roller and padded instep

Art.-Nr./no. **HW 10853**



Mit Klappschnalle und Ristpolster
With clip buckle and padded instep

Art.-Nr./no. **HW 10855**



Mit Rasterverstellung und Ristpolster
With incremental adjustment and padded instep

Art.-Nr./no. **HW 10856**



Ristpolster (Größe ca. 13 x 5 cm)
Padded instep (Size approx. 13 x 5 cm)

Art.-Nr./no. **HW 10857**

Rasterband
Grid belt



Art.-Nr./no. **HW 10858**

Kralle für Rasterband
Claw for grid belt



Art.-Nr./no. **HW 10859**



Fußgamaschen

Foot gaiters

Die DYNALINE® Fußgamaschen zeichnen sich durch das sehr hochwertige, flexible und anatomisch gestaltete Material aus. Durch zahlreiche variable Einstellmöglichkeiten wird eine ideale Positionierung der Füße unterstützt. Die Fußgelenke werden deutlich entlastet und die Fußstellung erheblich verbessert.

The DYNALINE® foot gaiters feature very high-quality, flexible, and anatomically designed materials. Various adjustment options provide for an ideal positioning of the feet. This takes considerable pressure off of the ankles and improves the placement of the feet.

Ausführungsvarianten



Ohne Vorfußfixierung
Without forefoot restraint

Art.-Nr./no. **HW 10860-Größe/size**

Model versions




Mit Vorfußfixierung
With forefoot restraint

Art.-Nr./no. **HW 10865-Größe/size**





Mit Vorfußfixierung und kleinem Magnetsicherheitsverschluss
With forefoot restraint and small magnetic safety lock

Art.-Nr./no. **HW 10864-Größe/size**



Erhältlich in /
Available in

Np



Abmessungen/Dimensions

Größe Size	Knöchel- umfang Ankle circum- ference in cm	A in cm	B in cm	C in cm	D in cm
1	20 - 21	14	7	5,5	5,5
2	26 - 27	18	12	5,5	5,5
3	30 - 35	20	13	5,5	5,5

Abmessungen/Dimensions

Größe Size	Knöchel- umfang Ankle circum- ference in cm	A in cm	B in cm	C in cm	D in cm
1	19 - 25	19	15	5,5	5,5
2	25 - 29	22	17	5,5	5,5
3	31 - 34	24	20	5,5	5,5

Abmessungen/Dimensions

Größe Size	Knöchel- umfang Ankle circum- ference in cm	A in cm	B in cm	C in cm	D in cm
1	19 - 25	19	15	5,5	5,5
2	25 - 29	22	17	5,5	5,5
3	31 - 34	24	20	5,5	5,5



Fußschalen

Foot pedals


Die DYNALINE® Fußschalen bieten einen sicheren, stabilen und bequemen Halt. Durch individuelle Größen können die Fußschalen auf die Bedürfnisse des Patienten ideal angepasst werden. Die Fußschalen werden direkt auf dem Fußbrett montiert, so dass eine sichere Positionierung der Füße sichergestellt wird.

Ausführungsvarianten



Fußschalen aus Aluminium in drei Größen
Foot pedals made of aluminum in three sizes

Art.-Nr./no. **HW 10831** (Gr./Size 1)
Art.-Nr./no. **HW 10832** (Gr./Size 2)
Art.-Nr./no. **HW 10833** (Gr./Size 3)



Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm	C in cm	D in cm
1	20	8,8	6	4
2	21	10	7,5	4
3	23	11,8	8,5	5


The DYNALINE® foot pedals offer secure, stable, and comfortable support. The foot pedals can be ideally customized to the needs of the patients through individual sizes. The foot pedals are mounted directly to the foot rest to ensure that the feet are securely positioned.

Model versions



Fußführungsbügel in drei Größen
Foot guide bars in three sizes

Art.-Nr./no. **HW 10840**



Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm
1	15	6
2	19	6
3	25	6

Anbauteile zur Sitzschalen-Konfiguration

Attachments to
configure seating
systems

Kopf

Head

ALULINE®

Ausführungsvarianten / Model versions



Art.-Nr./no. **HW 10480**

Kopfstützenhalter ALULINE fest

Kopfstützenhalter ALULINE in fester Ausführung mit einem Halteelement und Aufnahmeplatte inkl. 1 x Universalhalter ALULINE und Montagematerial

ALULINE head rest bracket, fixed

ALULINE head rest bracket, fixed model with one fastening element and support block, includes 1 x ALULINE universal bracket and mounting materials

Ovalrohr / Oval tubing 25x2 mm



Art.-Nr./no. **HW 10481**


Kopfstützenhalter ALULINE seitlich verstellbar

Kopfstützenhalter ALULINE in seitlich verstelbarer Ausführung mit zwei Halteelementen und Aufnahmeplatte inklusive 1 x Universalhalter ALULINE und Montagematerial

ALULINE head rest bracket, laterally adjustable

ALULINE head rest bracket, laterally adjustable model with two fastening elements and support block, includes 1 x ALULINE universal bracket and mounting materials

Ovalrohr / Oval tubing 25x2 mm




Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
10	33

Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm	C in cm
10	10	33





ALULINE®



Art.-Nr./no. **HW 10482**

Kopfstützenhalter ALULINE fest

Kopfstützenhalter ALULINE in fester Ausführung mit zwei Halteelementen und Aufnahmeplatte inklusive 1 x Universalhalter ALULINE und Montagematerial

ALULINE head rest bracket, fixed

ALULINE head rest bracket, fixed model with two fastening elements and support block, includes 1 x ALULINE universal bracket and mounting materials

Ovalrohr / Oval tubing 25x2 mm



Art.-Nr./no. **HW 10483**


Kopfstützenhalter ALULINE verstellbar

Kopfstützenhalter ALULINE in seitlich verstellbarer Ausführung mit einem Halteelement und Aufnahmeplatte inkl. 1 x Universalhalter ALULINE und Montagematerial

ALULINE head rest bracket, fixed


ALULINE head rest bracket, fixed model with one fastening element and support block, includes 1 x ALULINE universal bracket and mounting materials

Ovalrohr / Oval tubing 25x2 mm



Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm	C in cm
10	10	33



Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
10	33

Kopf

Head

ALULINE®

Ausführungsvarianten / Model versions



Art.-Nr./no. **HW 10484**

Kopfstützenhalter ALULINE mit Tiefenverstellung

ALULINE head rest bracket with depth adjustment

Ovalrohr / Oval tubing 25x2 mm




Art.-Nr./no. **HW 10490**

Kopfstützenhalter ALULINE fest + Kugelkopf

Kopfstützenhalter ALULINE in fester Ausführung mit einem Halteelement und Kugelkopf für Kopfstützen aus PU mit Kugelkopfaufnahme inklusive 1 x Universalhalter ALULINE und Montagematerial

ALULINE head rest bracket, fixed + ball and socket system
ALULINE head rest bracket, fixed model with one fastening element and ball and socket system for headrests made of PU compatible with ball and socket systems, includes 1 x ALULINE universal bracket and mounting materials

Ovalrohr / Oval tubing 25x2 mm




Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
20	32,5

Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
13	32





Standard

Ausführungsvarianten / Model versions



Art.-Nr./no. HW 10470

Kopfstützenhalter gerade
Head rest bracket, straight



Art.-Nr./no. HW 10471

Kopfstützenhalter gekröpft
Head rest bracket, angled



Art.-Nr./no. HW 10472

Kopfstützenhalter Konusverstellung
Head rest bracket, continuous angle
adjustment



Art.-Nr./no. HW 10473

Kopfstützenhalter gerade
als Bausatz
Head rest bracket, straight,
as an assembly kit



Art.-Nr./no. HW 10474

Kopfstützenhalter gekröpft
als Bausatz
Head rest bracket, angled,
as an assembly kit




Art.-Nr./no. HW 10475

Kopfstützenhalter Konusverstellung
als Bausatz
Head rest bracket, continuous angle
adjustment, as an assembly kit

Alle Modelle: Vierkantrohr 15 x 15 x 1,5 mm,
pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz


Alle Bausatz: Inkl. 1 x Universalhalter und
Montagematerial

All models: Square tube 15 x 15 x 1.5 mm,
powder-coated in RAL 9005 black
All assembly kits: Includes 1 x universal bracket
and mounting materials




Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
17,5	35



Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
17,5	36



Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
10	31,5

Kopf

Head

Standard

Ausführungsvarianten / Model versions



Art.-Nr./no. **HW 10399** (Gr./Size 0)
Art.-Nr./no. **HW 10400** (Gr./Size 1)
Art.-Nr./no. **HW 10401** (Gr./Size 2)

**Kopfstützenpolster Standard
mit Kunstlederbezug**

Head rest cushion, standard,
with synthetic leather cover



Art.-Nr./no. **HW 10405-0** (Gr./Size 0)
Art.-Nr./no. **HW 10405-1** (Gr./Size 1)
Art.-Nr./no. **HW 10405-2** (Gr./Size 2)

Kopfstützenbezug Stoff Standard

Kopfstützenbezug Stoff für Kopfstütze Standard – in der Ausführung: leicht abnehmbar über Reißverschluss

Head rest cover, fabric, standard

Fabric head rest cover for head rest, standard,
for version: easily removable using zipper



Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm	C in cm
0	36	18,5	11,1
1	40	16,5	11,1
2	44	16	9

Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm	C in cm
0	19	13,5	35,5
1	19	20	40
2	19	23,5	47,5



Standard

Ausführungsvarianten / Model versions



Art.-Nr./no. **HW 10409** (Gr./Size 0)
Art.-Nr./no. **HW 10410** (Gr./Size 1)
Art.-Nr./no. **HW 10411** (Gr./Size 2)

Kopfstützenpolster Muschel mit Kunstlederbezug

Head rest cushion, shell-shaped,
with synthetic leather cover



Art.-Nr./no. **HW 10415-0** (Gr./Size 0)
Art.-Nr./no. **HW 10415-1** (Gr./Size 1)
Art.-Nr./no. **HW 10415-2** (Gr./Size 2)

Kopfstützenbezug Stoff Muschel

Kopfstützenbezug Stoff für Kopfstütze Muschelform –
in der Ausführung: leicht abnehmbar über Reißverschluss

Head rest cover, fabric, shell-shaped

Fabric head rest cover for head rest, standard,
for version: easily removable using zipper



Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm
0	12	22
1	13	24
2	15	23

Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm
0	11	24
1	12	23,5
2	16,5	32



Standard

Ausführungsvarianten / Model versions



Art.-Nr./no. **HW 10431** (Gr./Size 1)
Art.-Nr./no. **HW 10432** (Gr./Size 2)



Art.-Nr./no. **HW 10441**



Art.-Nr./no. **HW 10451** (Gr./Size 1)
Art.-Nr./no. **HW 10452** (Gr./Size 2)
Art.-Nr./no. **HW 10453** (Gr./Size 3)

Kopfstütze lateral

Kopfstütze mit lateralen Führungen aus PU – mit Aufnahme für Kugelkopf

Head rest, lateral

Head rest with lateral guides, made of PU, compatible with ball and socket system

Kopfstütze PU mit Seitenführung

Kopfstütze aus PU mit langgezogenen Seitenführungen – mit Aufnahme für Kugelkopf

Head rest made of PU with lateral guide




Head rest made of PU with long lateral guides, compatible with ball and socket system

Kopfstütze PU Muschel

Kopfstütze aus PU Muschelform – mit Aufnahme für Kugelkopf

Head rest made of PU, shell-shaped

Head rest made of PU, shell-shaped, compatible with ball and socket system



Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm	C in cm
1	15	18	24
2	19	19	24

Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm	C in cm
1	18,5	13	22

Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm	C in cm
1	11,5	9	17,5
2	9,5	14	22
3	12	11	19



Standard

Ausführungsvarianten / Model versions



Art.-Nr./no. **HW 10071**

Rückenverstellung gerastert verstellbar

Rückenverstellung gerastert verstellbar als Bausatz bestehend aus:
2 Verstellschienen gerastert,
2 Klemmhebeln mit M8 Innengewinde,
4 Schlossschrauben M8 x 20, 8 Unterlegscheiben 8,4,
2 selbstsichernde Muttern M8, 2 Gusscharnieren,
2 Kunststoffabdeckkappen für SW 13, 8 Linsenschrauben mit Innensechskant M5 x 12

Back recline, with incremental adjustment

Back recline, with incremental adjustment, as an assembly kit consisting of: 2 adjustment rails with incremental adjustment, 2 clamping levers with M8 internal thread, 4 carriage bolts M8 x 20, 8 washers 8,4, 2 self-locking nuts M8, 2 hinges, 2 plastic caps for SW 13, 8 oval-head screws with hexagon socket M5 x 12




Art.-Nr./no. **HW 10072**

Rückenverstellung gerastert verstellbar in verstärkter Ausführung

Rückenverstellung gerastert verstellbar als Bausatz bestehend aus:
2 Verstellschienen gerastert,
2 Klemmhebeln mit M8 Innengewinde,
4 Schlossschrauben M8 x 20, 8 Unterlegscheiben 8,4,
2 selbstsichernde Muttern M8, 2 Gusscharnieren,
2 Kunststoffabdeckkappen für SW 13, 8 Linsenschrauben mit Innensechskant M5 x 12


Back recline, with incremental adjustment in reinforced design

Back recline, with incremental adjustment, as an assembly kit consisting of: 2 adjustment rails with incremental adjustment, 2 clamping levers with M8 internal thread, 4 carriage bolts M8 x 20, 8 washers 8,4, 2 self-locking nuts M8, 2 hinges, 2 plastic caps for SW 13, 8 oval-head screws with hexagon socket M5 x 12



Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
3,5	24



Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
3,5	24



Standard

Ausführungsvarianten / Model versions



Art.-Nr./no. **HW 10073**

Rückenverstellung stufenlos verstellbar

Rückenverstellung stufenlos verstellbar als Bausatz bestehend aus:
2 Verstellschienen stufenlos, 2 Klemmhebeln mit M8 Innengewinde, 4 Schlossschrauben M8 x 20, 8 Unterlegscheiben 8,4, 2 selbstsichernde Muttern M8, 2 Gusscharnieren, 2 Kunststoffabdeckkappen für SW 13, 8 Linsenschrauben mit Innensechskant M5 x 12

Back recline, continuously variable

Back recline, continuously variable, as an assembly kit consisting of:
2 adjustment rails, continuously variable, 2 clamping levers with M8 internal thread, 4 carriage bolts M8 x 20, 8 washers 8,4, 2 self-locking nuts M8, 2 hinges, 2 plastic caps for SW 13, 8 oval-head screws with hexagon socket M5 x 12




Art.-Nr./no. **HW 10080**

Gleitschiene für Rückenhalterung

Rückenhalterung für Sitzschale zur Befestigung an Untergestell inklusive Gleitschiene und Aufnahmestange

Sliding bar for back bracket

Back bracket for seat shell for attachment on undercarriage, incl. slide bar and mounting bars



Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
2,5	19

Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
21	Erweiterbar ab 22,5 bis 41 Extendable from 22.5 to 41



ALULINE®

Ausführungsvarianten / Model versions



Art.-Nr./no. HW 10304

Armpolsterträger ALULINE (ohne Polster)

Armpolsterträger ALULINE höhen- und winkelverstellbar
Bestehend aus 2 x Armauflagenträger sowie 2 x Universalshalter ALULINE **ohne** Polster, mit Montagematerial

ALULINE arm cushion holder (without cushion)

ALULINE arm cushion holder, incrementally height- and angle-adjustable Consisting of 2 x arm rest holders and 2 x ALULINE universal brackets **without** cushion with mounting materials





Art.-Nr./no. HW 10316

Armpolsterträger ALULINE (mit Polster)

Armauflage ALULINE - höhen- und winkelverstellbar
Bestehend aus 2 x Armauflagenträger sowie 2 x Universalshalter ALULINE **mit** Polster und Montagematerial

ALULINE arm cushion holder (with cushion)

ALULINE arm rest, incrementally height- and angle-adjustable Consisting of 2 x arm rest holders and 2 x ALULINE universal brackets **with** cushion and mounting materials



Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
23	27

Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
23	27

Standard

Ausführungsvarianten / Model versions

Art.-Nr./no. **HW 10301****Armpolsterträger T-Form**

Armpolsterträger T-Form aus Vierkantstahl 15 x 15 mm, pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz
Im Paar ohne Polster

T-shaped arm cushion holder
T-shaped arm cushion holder made of square steel 15 x 15 mm, powder-coated in RAL 9005 black
In pairs without cushions

Art.-Nr./no. **HW 10302****Armpolsterträger T-Form versetzt**




Armpolsterträger T-Form versetzt, aus Vierkantstahl 15 x 15 mm, pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz
Im Paar ohne Polster

T-shaped arm cushion holder, offset
T-shaped arm cushion holder, offset, made of square steel 15 x 15 mm, powder-coated in RAL 9005 black
In pairs without cushions

Art.-Nr./no. **HW 10305****Armpolsterträger - Konus**

Armpolsterträger mit Konusverstellung Stahlrohr, 15 x 15 mm, pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz
Im Paar ohne Polster

Arm cushion holder - continuous angle
Arm cushion holder, with continuous angle adjustment, steel tube, 15 x 15 mm, powder-coated in RAL 9005 black
In pairs without cushions



Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
16	17

Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm	C in cm	D in cm
4,5	9,5	18	16

Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
15,5	20,5



Standard

Ausführungsvarianten / Model versions



Art.-Nr./no. **HW 10311**

Armauflagen T-Form Bausatz

T-Form aus Vierkantstahl 15 x 15 mm, pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz, inkl. Armpolster 235 mm, Unihalter und Montagematerial

Arm rests, T-shaped, assembly kit
T-shaped made of square steel 15 x 15 mm, powder-coated in RAL 9005 black, includes arm cushions 235 mm, universal bracket and mounting materials



Art.-Nr./no. **HW 10312**

Armauflagen versetzt Bausatz

Armauflagen T-Form versetzt als Bausatz, bestehend aus: 2 Arm- polster, 2 Armpolsterträger T-Form versetzt, 2 Universalhalter, 4 Kreuz- schlitten M5 x 25, pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz

Arm rests, offset, assembly kit
T-shaped arm rests, offset, as an assembly kit consisting of: 2 arm cushions, 2 T-shaped arm cushion holders, offset, 2 universal brackets, 4 Phillips head screws M5 x 25, powder-coated in RAL 9005 black






Art.-Nr./no. **HW 10315**

Armauflagen Konus Bausatz

Armauflagen mit Konusverstellung als Bausatz bestehend aus: 2 Armpolstern, 2 Armpolsterträger mit Konusver- stellung, 2 Universalhalter, 4 Innen- sechskantschrauben M5 x 25, pulver- beschichtet in RAL 9005 schwarz

Arm rests, continuous angle, assembly kit

Arm rests with continuous angle adjustment as an assembly kit consisting of: 2 arm cushions, 2 arm cushion holders with continuous angle adjustment, 2 universal brackets, 4 hexagon socket screws M5 x 25, powder-coated in RAL 9005 black



Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
23,5	21

Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
23,5	21,5

Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
23,5	24,5

Standard

Ausführungsvarianten / Model versions

Art.-Nr./no. **HW 10300f****Armpolster flach**

Armpolster aus PU-Schaum,
flache Ausführung
235 mm in Farbe schwarz

Arm cushion, flat

Arm cushion made of PU foam,
flat version, 235 mm, black

Art.-Nr./no. **HW 10300k****Armpolster gebogen**

Armpolster aus PU-Schaum
235 mm in Farbe schwarz

Arm cushion, bent


Arm cushion made of PU foam,
235 mm, black

Art.-Nr./no. **HW 10300l****Armpolster gebogen**

Armpolster aus PU-Schaum
310 mm in Farbe schwarz

Arm cushion, bent

Arm cushion made of PU foam,
310 mm, black



Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
2,5	23,5

Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
2,5	23,5

Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
2,5	31



Standard

Ausführungsvarianten / Model versions



Art.-Nr./no. **HW 10351** (Gr./Size 1)
 Art.-Nr./no. **HW 10352** (Gr./Size 2)
 Art.-Nr./no. **HW 10353** (Gr./Size 3)
 Art.-Nr./no. **HW 10354** (Gr./Size 4)

Therapietisch

Therapietisch aus Buchenholz mit aufgekanteten Front- und Seitenleisten

Therapy tray table

Therapy tray table made of beech wood with upturned front and side bars



Art.-Nr./no. **HW 10381** (Gr./Size 1)
 Art.-Nr./no. **HW 10382** (Gr./Size 2)
 Art.-Nr./no. **HW 10383** (Gr./Size 3)
 Art.-Nr./no. **HW 10384** (Gr./Size 4)

Therapietisch halbrund

Therapietisch aus Buchenholz halbrund

Therapy tray table, semi-circular

Therapy tray table made of beech wood, semi-circular






Art.-Nr./no. **HW 10355** (Gr./Size 1)
 Art.-Nr./no. **HW 10356** (Gr./Size 2)
 Art.-Nr./no. **HW 10357** (Gr./Size 3)
 Art.-Nr./no. **HW 10358** (Gr./Size 4)

Therapietisch Polycarbonat

Therapietisch aus Polycarbonat mit aufgekanteten Front- und Seitenleisten

Therapy tray table, polycarbonate

Therapy tray table made of polycarbonate with upturned front and side bars



Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm	C in cm	D in cm
1	66	46	30	39,5
2	68	54	32	40,5
3	68	65,5	43	45
4	73,5	65,5	43	49

Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm	C in cm	D in cm
1	66	46	30	39,5
2	68	54	32	40,5
3	68	65,5	43	45
4	73,5	65,5	43	49

Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm	C in cm	D in cm
1	66	46	30	39,5
2	68	54	32	40,5
3	68	65,5	43	45
4	73,5	65,5	43	49

Standard

Ausführungsvarianten / Model versions



Art.-Nr./no. HW 10359

Befestigungssatz Therapietisch (Acryl)

Befestigungssatz für Therapietisch aufsteckbar aus Acryl
Bestehend aus: 2 Kunststoffkeilen, 2 Befestigungsblechen, 2 Flügelmuttern M6, 2 selbstsichernde Muttern M6, 4 Schlossschrauben M6 x 50, 8 Unterlegscheiben 6 mm

Mounting kit for therapy tray table (acrylic)

Mounting kit for therapy tray table, attachable, acrylic
Consisting of: 2 plastic wedges, 2 fastening plates, 2 wing nuts M6, 2 self-locking nuts M6, 4 carriage bolts M6 x 50, 8 washers 6 mm



Art.-Nr./no. HW 10360

Befestigungssatz Therapietisch (Holz)

Befestigungssatz für Therapietisch als Bausatz
Bestehend aus: 2 Holzkeilen, 2 Befestigungsblechen, 2 Flügelmuttern M6, 2 selbstsichernde Muttern M6, 4 Schlossschrauben M6 x 50, 8 Unterlegscheiben 6 mm

Mounting kit for therapy tray table (wood)

Mounting kit for therapy tray table as an assembly kit
Consisting of: 2 wooden wedges, 2 fastening plates, 2 wing nuts M6, 2 self-locking nuts M6, 4 carriage bolts M6 x 50, 8 washers 6 mm






Art.-Nr./no. HW 10361-19 (Gr./Size 1)
Art.-Nr./no. HW 10361-22 (Gr./Size 2)

Abschwenkvorrichtung Therapietisch

Abschwenkvorrichtung für Therapietisch

Swing-away unit for therapy tray table
Swing-away unit for therapy tray table



Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
2	14

Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
2	14

Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm	C in cm
1	50	27	2,2
2	50	24	1,9



Standard

Ausführungsvarianten / Model versions



Art.-Nr./no. **HW 10365**

Aufsteckmechanismus für Therapietische
Aufsteckmechanismus für Therapietische


Attachment mechanism for therapy tray table
Attachment mechanism for therapy tray table



Art.-Nr./no. **HW 10364**

Anti-Rutsch-Auflage für Therapietische
erhältlich in Blau oder Rot

Anti-slip pad for therapy tables
available in blue or red



Abmessungen/Dimensions

Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
50	13

A in cm	B in cm
40	Nach Bedarf adäquat zu den Therapietischen (bitte Form und Größe angeben) / as needed adequate to table and size

ALULINE®

Ausführungsvarianten / Model versions



Art.-Nr./no. **HW 10235**

Trapezadapter ALULINE

Sitzschalenadapter Trapezform in ALULINE-Ausführung, 15 mm dick

ALULINE trapezoidal adapter
Seat shell interface, trapezoid-shaped, ALULINE version, 15 mm thick



Art.-Nr./no. **HW 10362_NE**

Abschwenkvorrichtung

RFP ALULINE

Abschwenkvorrichtung für Rumpfführungsplatten

ALULINE RFP swing-away unit
Swing-away unit for lateral side supports




Art.-Nr./no. **HW 10533**

Art.-Nr./no. **HW 10533-V**

RFP Bausatz


Halterung für höhen- und breitenverstellbare Rumpfführungsplatten als Nachrüstsatz

RFP assembly set
for upper adjustable lateral side supports




Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
24,5	22



Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
21,5	5



Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm	C in cm	D in cm
17,5	8,5	5	20



ALULINE®

Ausführungsvarianten / Model versions



Art.-Nr./no. **HW 10538**

Art.-Nr./no. **HW 10538-D (L=20 cm)**

Art.-Nr./no. **HW 10538-K (L=15 cm)**

Verstellschienen

für Rumpfführungsplattenhalter
in normaler, kurzer oder doppelter
Ausführung

Shift rail

for holder upper body support in
normal, short or double version



Art.-Nr./no. **HW 10504**

Abduktionskeilhalter abklappbar
ALULINE Halterung für Abduktions-
keil – abklappbar




**Abduction pommel bracket,
swing-away**
ALULINE holder for abduction pom-
mel, swing-away



Art.-Nr./no. **HW 10501**

Abduktionskeilhalter verstellbar
Halterung für Abduktionskeil – ver-
stellbar

**Abduction pommel bracket, adjust-
able**
Holder for abduction pommel, ad-
justable



Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm
1	20
2	15

Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
14	6,5


Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
15	8



Standard

Ausführungsvarianten / Model versions



Art.-Nr./no. **HW 10502**

Halterung für Abduktionskeil mit Polsterrohling
Halterung für Abduktionskeil – verstellbar mit Polsterrohling – als Bausatz

Holder for abduction pommel with blank cushion
Holder for abduction pommel, adjustable with blank cushion, as an assembly kit



Art.-Nr./no. **HW 10520**




Polsterrohling
Polsterrohling für Abduktionskeil
Blank cushion
Blank cushion for abduction pommel



Art.-Nr./no. **HW 10503**

Halterung für Abduktionskeil abklappbar mit Polsterrohling Bausatz
Halterung für Abduktionskeil – abklappbar mit Polsterrohling – als Bausatz

Holder for abduction pommel, swing-away, with blank cushion assembly kit
Holder for abduction pommel, swing-away, with blank cushion, as an assembly kit



Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
22	13,5

Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm	C in cm	D in cm
17	12	7,5	3,5

Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
22	14



ALULINE®

Ausführungsvarianten / Model versions



Art.-Nr./no. **HW 10745-1** (Gr./Size 1)
Art.-Nr./no. **HW 10745-2** (Gr./Size 2)
Art.-Nr./no. **HW 10745-3** (Gr./Size 3)

Kniewinkel ALULINE mit Raster

Kniewinkel ALULINE mit
Rasterverstellung

ALULINE leg rest system,
incrementally adjustable
ALULINE leg rest system with
incremental adjustment



Art.-Nr./no. **HW 10721** (Gr./Size 1)
Art.-Nr./no. **HW 10722** (Gr./Size 2)
Art.-Nr./no. **HW 10723** (Gr./Size 3)

Kniewinkel 90° starr

90° – starr – geschweißte
Ausführung, Vierkantrohr 15 x 15
x 1,5 mm, pulverbeschichtet in
RAL 9005 schwarz

Holder for leg rest system fixed at 90°
90° – fixed – welded version
Square tube 15 x 15 x 1.5 mm,
powder-coated in RAL 9005 black






Art.-Nr./no. **HW 10741** (Gr./Size 1)
Art.-Nr./no. **HW 10742** (Gr./Size 2)
Art.-Nr./no. **HW 10743** (Gr./Size 3)

Kniewinkel mit Konusverstellung

Vierkantrohr 15 x 15 x 1,5 mm,
pulverbeschichtet in RAL 9005
schwarz

Holder for leg rest system with
continuous angle adjustment
Square tube 15 x 15 x 1.5 mm,
powder-coated in RAL 9005 black



Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm
1	23	23,5
2	23	33
3	23	41

Abmessungen/Dimensions


Größe Size	A in cm	B in cm
1	22	12
2	30	16
3	40	20

Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm
1	25	16
2	32	21
3	41,5	21

Standard

Ausführungsvarianten / Model versions



Art.-Nr./no.
HW 10721 (Gr./Size 1)
Art.-Nr./no.
HW 10722 (Gr./Size 2)
Art.-Nr./no.
HW 10723 (Gr./Size 3)

Art.-Nr./no.
HW 10724 (Gr./Size 1)
Art.-Nr./no.
HW 10725 (Gr./Size 2)
Art.-Nr./no.
HW 10726 (Gr./Size 3)

Art.-Nr./no.
HW 10731 (Gr./Size 1)
Art.-Nr./no.
HW 10732 (Gr./Size 2)
Art.-Nr./no.
HW 10733 (Gr./Size 3)

Art.-Nr./no.
HW 10734 (Gr./Size 1)
Art.-Nr./no.
HW 10735 (Gr./Size 2)
Art.-Nr./no.
HW 10736 (Gr./Size 3)

Kniewinkel 90° starr
90° – starr – geschweißte Ausführung, Vierkantrohr 15 x 15 x 1,5 mm, pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz

Kniewinkel 90° gebogen
90° – starr – gebogene Ausführung, Vierkantrohr 15 x 15 x 1,5 mm, pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz

Kniewinkel 110° starr
110° – starr – geschweißte Ausführung, Vierkantrohr 15 x 15 x 1,5 mm, pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz





Kniewinkel 110° gebogen
110° starr – gebogene Ausführung, Vierkantrohr 15 x 15 x 1,5 mm, pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz

Holder for leg rest system fixed at 90°
90° – fixed – welded version, square tube 15 x 15 x 1,5 mm, powder-coated in RAL 9005 black

Holder for leg rest system, 90°, curved
90° – fixed – curved version, square tube 15 x 15 x 1,5 mm, powder-coated in RAL 9005 black

Holder for leg rest system fixed at 110°
90° – fixed – welded version, square tube 15 x 15 x 1,5 mm, powder-coated in RAL 9005 black

Holder for leg rest system, 110°, curved
110° – fixed – curved version, square tube 15 x 15 x 1,5 mm, powder-coated in RAL 9005 black



Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm
1	22	12
2	30	16
3	40	20

Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm
1	21,5	12,5
2	30	16,5
3	41	19

Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm
1	22	12
2	30	16
3	40	20

Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm
1	23,5	12,5
2	30	16,5
3	41	19



Standard

Ausführungsvarianten / Model versions



Art.-Nr./no. **HW 10709** (Gr./Size 0)
Art.-Nr./no. **HW 10710** (Gr./Size 1)
Art.-Nr./no. **HW 10711** (Gr./Size 2)
Art.-Nr./no. **HW 10712** (Gr./Size 3)

Fußwinkel mit Konusverstellung
Vierkantrohr 15 x 15 x 1,5 mm



Foot bracket with continuous angle adjustment
Square tube, 15 x 15 x 1.5 mm



Art.-Nr./no. **HW 10713-a** (Gr./Size 0)
Art.-Nr./no. **HW 10713-b** (Gr./Size 1)
Art.-Nr./no. **HW 10714** (Gr./Size 2)
Art.-Nr./no. **HW 10715** (Gr./Size 3)

Fußwinkel starr
Vierkantrohr 15 x 15 x 1,5 mm

Fixed foot bracket
Square tube, 15 x 15 x 1.5 mm



Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm
0	7	18
1	7	18
2	7	19,5
3	7	26

Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm
0	7	16
1	7	16
2	7	20
3	7	26,5

ALULINE®

Ausführungsvarianten / Model versions




Art.-Nr./no. **HW 10810** (Gr./Size 0)
 Art.-Nr./no. **HW 10811** (Gr./Size 1)
 Art.-Nr./no. **HW 10812** (Gr./Size 2)
 Art.-Nr./no. **HW 10813** (Gr./Size 3)

Fußbanksystem ALULINE komplett

Fußbanksystem ALULINE mit Kniewinkel Rasterverstellung – Fußbrett in durchgehender Ausführung, Fußbrett in schwarz pulverbeschichtet, inklusive Stoßbecken und Fußbankfolie für alle interco-Untergestelle

ALULINE leg rest system, complete

ALULINE leg rest system with incrementally adjustable holder for leg rest system, complete version, foot rest powder coated in black, includes corner guards and foot rest overlay for all interco undercarriages



Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm
0	18	28,5
1	18	31
2	22	33,5
3	29	38




Art.-Nr./no. **HW 10814** (Gr./Size 0)
 Art.-Nr./no. **HW 10815** (Gr./Size 1)
 Art.-Nr./no. **HW 10816** (Gr./Size 2)
 Art.-Nr./no. **HW 10817** (Gr./Size 3)

Fußbanksystem ALULINE geteilt komplett

Fußbanksystem ALULINE mit Kniewinkel Rasterverstellung und Fußbrett in geteilter Ausführung, Fußbrett in schwarz pulverbeschichtet, inklusive Stoßbecken und Fußbankfolie für alle interco-Untergestelle

ALULINE leg rest system, with individual foot supports, complete

ALULINE leg rest system with incrementally adjustable holder for leg rest system, with individual foot supports, foot rest powder coated in black, includes corner guards and foot rest overlay for all interco undercarriages



Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm
0	18	12,5
1	18	13,5
2	22	15
3	29	17,5



Standard

Ausführungsvarianten / Model versions



Art.-Nr./no. **HW 10696 (Gr./Size 0)**
 Art.-Nr./no. **HW 10697 (Gr./Size 1)**
 Art.-Nr./no. **HW 10698 (Gr./Size 2)**
 Art.-Nr./no. **HW 10699 (Gr./Size 3)**

Art.-Nr./no. **HW 10700 (Gr./Size 0)**
 Art.-Nr./no. **HW 10701 (Gr./Size 1)**
 Art.-Nr./no. **HW 10702 (Gr./Size 2)**
 Art.-Nr./no. **HW 10703 (Gr./Size 3)**

Art.-Nr./no. **HW 10800 (Gr./Size 0)**
 Art.-Nr./no. **HW 10801 (Gr./Size 1)**
 Art.-Nr./no. **HW 10802 (Gr./Size 2)**
 Art.-Nr./no. **HW 10803 (Gr./Size 3)**

Fußbank geteilt Aluminium ohne Fußwinkel

Fußbank geteilt ohne Fußwinkel aus Aluminium; pulverbeschichtet mit Fußbankfolie

Leg rest with individual foot supports, aluminum, without foot bracket
 Leg rest with individual foot supports without foot bracket made of aluminum; plastic coated with foot rest overlay

Fußbank Aluminium ohne Fußwinkel

Fußbank ohne Fußwinkel aus Aluminium; pulverbeschichtet mit Fußbankfolie

Leg rest, aluminum, without foot bracket




Leg rest without foot bracket made of aluminum; plastic coated with foot rest overlay

Fußbank geteilt Konusverstellung

Fußbank in geteilter Ausführung mit Fußwinkel – Konusverstellung und Fußführungsschlitten

Leg rest with individual foot supports with continuous angle adjustment

Leg rest with individual foot supports with foot bracket with continuous angle adjustment and foot guide slots



Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm
0	18	12,5
1	18	13,5
2	22	15
3	29	17,5

Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm
0	18	28,5
1	18	31
2	22	33,5
3	29	38

Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm
0	18	12,5
1	18	13,5
2	22	15
3	29	17,5



Standard

Ausführungsvarianten / Model versions



Art.-Nr./no. **HW 10804** (Gr./Size 0)
 Art.-Nr./no. **HW 10805** (Gr./Size 1)
 Art.-Nr./no. **HW 10806** (Gr./Size 2)
 Art.-Nr./no. **HW 10807** (Gr./Size 3)

Fußbank geteilt starr

Fußbank in geteilter Ausführung mit starren Fußwinkeln und Fußführungsschlitten, pulverbeschichtet

Leg rest with individual foot supports, fixed

Leg rest with individual foot supports, with fixed foot brackets and foot guide slots, powder-coated



Art.-Nr./no. **HW 10786** (Gr./Size 0)
 Art.-Nr./no. **HW 10787** (Gr./Size 1)
 Art.-Nr./no. **HW 10788** (Gr./Size 2)
 Art.-Nr./no. **HW 10789** (Gr./Size 3)

Fußbank Bausatz Konus starr

Fußbank Bausatz mit Fußwinkel Konusverstellung für Kniewinkel starr, pulverbeschichtet

Leg rest, assembly kit, continuous angle, fixed

Leg rest assembly kit with foot bracket with continuous angle adjustment for holder for leg rest system, powder-coated






Art.-Nr./no. **HW 10796** (Gr./Size 0)
 Art.-Nr./no. **HW 10797** (Gr./Size 1)
 Art.-Nr./no. **HW 10798** (Gr./Size 2)
 Art.-Nr./no. **HW 10799** (Gr./Size 3)

Fußbank Bausatz starr

Fußbank Bausatz mit Fußwinkel starr für Kniewinkel starr, pulverbeschichtet

Leg rest, assembly kit, fixed

Leg rest assembly kit with fixed foot bracket for holder for leg rest system, powder-coated



Abmessungen/Dimensions


Größe Size	A in cm	B in cm
0	18	12,5
1	18	13,5
2	22	15
3	29	17,5

Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm
0	18	28,5
1	18	31
2	22	33,5
3	29	38

Abmessungen/Dimensions

Größe Size	A in cm	B in cm
0	18	28,5
1	18	31
2	22	33,5
3	29	38



ALULINE® & Standard

Ausführungsvarianten / Model versions



Art.-Nr./no. **HW 10099-NE**

Universalhalter ALULINE allgemein
Universalhalter allgemein in
ALULINE-Ausführung

ALULINE universal bracket, general
Universal bracket, general, ALULINE
version



Art.-Nr./no. **HW 10103-PB**

Universalhalter mit Lamellen
Universalhalter mit Lamellen,
in RAL 9005 schwarz feinstruktur
matt




Universal bracket with slats
Universal bracket with slats,
in RAL 9005 black fine structure
matt



Art.-Nr./no. **HW 10104**

Universalhalter Vierkant
Universalhalter Vierkant mit Ge-
windebuchse auf Ecke und Flü-
gelschraube in RAL 9005 schwarz
feinstruktur matt

Universal bracket, square
Universal bracket, square with
threaded bush on corner and wing
screw in RAL 9005 black finstruktur
matt



Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
8	5

Abmessungen/Dimensions

A in cm	B in cm
6	7

Abmessungen/Dimensions


A in cm	B in cm
5	5

Sonstiges Zubehör



Klemmhebel in verschiedenen Größen
Clamp lever in various sizes

Gurtband in 25/40/50 mm Breite
Harness strap in 25/40/50 mm width



Flausch- und Hakenbänder in 25/38/50 mm Breite
Fleece and hook straps in 25/38/50 mm width

**Klappschnallen und Steckschlösser
für 25/40/50 mm Gurtband**
Clip buckle and buckle
for 25/40/50 mm harness strap

Andere Verbrauchsmaterialien

Other consumables

Nähbedarf auf Anfrage
Sewing supplies upon request

Stoffe in verschiedenen Designs
Fabrics in various designs



Schaumstoffe in verschiedenen Ausführungen
Foams in various designs



ORTHOLIGHT® Sitzschalen-Rohlinge

ORTHOLIGHT® seat shell blanks

Ausführungsvarianten / Model versions



ORTHOLIGHT Sitzschalen-Rohlinge mit oder ohne Pulverbeschichtung in den Größen 1 - 6

ORTHOLIGHT seat shell blanks with or without powder coating in sizes 1 - 6

Technische Daten / Technical data

	Größe Size 1	Größe Size 2	Größe Size 3
Gewicht ohne Patient/ Weight without patient	7 kg	7,5 kg	8 kg
Max. Belastung / max. load	20 kg	25 kg	30 kg
Gesamtbreite außen / Total outer width	34 cm	37 cm	40 cm
Rückenwinkelverstellung / Back angle adjustment	30°	30°	30°
Sitzbreite / Seat width	26 cm	29 cm	32 cm
Sitztiefe / Seat depth	20-25 cm	25-30 cm	30-35 cm
Rückenhöhe / Back height	38 cm	42 cm	46 cm

	Größe Size 4	Größe Size 5	Größe Size 6
Gewicht ohne Patient/ Weight without patient	8,5 kg	9 kg	10 kg
Max. Belastung / max. load	35 kg	40 kg	45 kg
Gesamtbreite außen / Total outer width	43 cm	46 cm	49 cm
Rückenwinkelverstellung / Back angle adjustment	30°	30°	30°
Sitzbreite / Seat width	35 cm	38 cm	41 cm
Sitztiefe / Seat depth	35-40 cm	40-45 cm	45-50 cm
Rückenhöhe / Back height	50 cm	55 cm	60 cm

**ORTHOLIGHT Sitzschalen-Rohlinge in Sondermaß
ohne Polsterung**

bestehend aus Sitzblech, Rückenblech sowie
Sitztiefenverstellblech

ORTHOLIGHT seat shell blanks custom-made
without upholstery
consisting of seat plate, back plate and
seat depth adjustment plate

Tabelle für Kundenangaben / Table for customer information

	Angaben bitte in mm Please specify in mm
Sitzbreite Patient / Seat width patient	
Sitztiefe Patient / Seat depth patient	
Rückenhöhe Patient / Back height patient	
Stärke Rückenpolster / Back upholstery thickness	
Stärke Seitenpolster / Lateral upholstery thickness	
Stärke / Höhe Sitzpolster / Thickness / height seat upholstery	
Trapezadapter / Trapezoidal adapter	<input type="checkbox"/> ja/yes <input type="checkbox"/> nein/yes
Fester Aufbau / Fixed structure	<input type="checkbox"/> ja/yes <input type="checkbox"/> nein/yes

CAM-Fräsen

CAM milling

CAM-Fräsen

Dienstleistungen

- ▶ Steigen Sie dort in den Prozess mit uns ein, wo es für Sie sinnvoll ist
- ▶ Vom Vakuumabdruck nehmen bis zur fertigen Sitzschale ist alles möglich
- ▶ CAM-Fräslungen mit modernster Technologie (7-Achsen Roboter)

Produkte/Hardware

- ▶ CAM-gefräste Sitze, Rücken, Liegeschalen, ganz nach Ihren Bedürfnissen
- ▶ Sitzschalen-Rohlinge aus Aluminium oder Carbon, ganz nach Ihren Vorgaben
- ▶ Nützliche Add-ons für den Alltag, wie Scanner, Software, Vakuumkissen, Anpassstuhl o.ä.

Ihre Vorteile

- ▶ Profitieren Sie vom modernen Maschinenpark der interco Tech!, ohne eigene Investitionen
- ▶ Unabhängigkeit und jederzeit Entscheidungsfähigkeit entsprechend den aktuellen Bedürfnissen
- ▶ Schnelle, präzise und gute Versorgung Ihres Klienten

Optionen

- ▶ Fräslung nach 3-D Scan oder nach STL-Datei
- ▶ Überarbeitung der Scan-Datei und Bereitstellung einer STL-Datei
- ▶ CAM Fräslungen von
 - ▶ Sitz-Rücken-Einheit als einen Schaumblock (einteilig)
 - ▶ Sitz-Rücken-Einheit 2-teilig
 - ▶ Sitzeinheit als ein separates Schaumteil
 - ▶ Rückeneinheit als ein separates Schaumteil
 - ▶ Liegeschalen
- ▶ Überarbeitung der gesamten Außenkonturen mit notwendigen Anpassungen
- ▶ Produktfertigstellung mit einer ERGOLINE oder ORTHOLIGHT Außenschale

CAM milling

Services

- ▶ Join the process with us where it makes sense for you
- ▶ Everything is possible, from taking a vacuum print to the finished seat shell
- ▶ CAM milling with the latest technology (7-axis robot)

Products/hardware

- ▶ CAM-milled seats, backs, laying mattresses – according to your needs
- ▶ Seat shell blank made of Aluminum or Carbon, according to your specifications
- ▶ Useful add-ons for everyday life, such as scanners, software, vacuum cushion, fitting chair, etc.

Your advantages

- ▶ Benefit from the modern machine park of interco Tech! – without investing your own
- ▶ Independence and ability to make decisions at any time according to current needs
- ▶ Fast, precise and good care for your client

Options

- ▶ Milling according to a 3-D scan or an STL file
- ▶ Revision of the scan file and provision of an STL file
- ▶ Cam milling of
 - ▶ Seat-back unit as a foam block (one piece)
 - ▶ 2-part seat-back unit
 - ▶ Seat unit as a separate foam part
 - ▶ Back unit as a separate foam part
 - ▶ Laying mattresses
- ▶ Revision of the entire outer contours with necessary adjustments
- ▶ Product completion with an ERGOLINE or ORTHOLIGHT outer shell

Materialien

RG 60 / RG 80

Polyurethane Schaumstoff auf Ether Basis, völlig FCKW frei, effiziente Feuchtigkeitsabsorption und optimale Luftzirkulation gewährleistet, in verschiedenen Festigkeiten

Weitere andere Schaumstoffe auf Anfrage

(Sämtliche von uns eingesetzten Materialien erfüllen alle erforderlichen Normen, sind gesundheitlich unbedenklich, schadstofffrei.)

Materials

RG 60 / RG 80

Polyurethane foam on an ether basis, completely CFC-free, efficient moisture absorption and optimal air circulation guaranteed, in various strengths

Other foams on request

(All of the materials we use meet all the required standards, are harmless to health, and are free of harmful substances.)

Soft-Orthese


Soft-Orthese

HW Art.-Nr.	Artikelbezeichnung 1	Artikelbezeichnung 2
HW-CAM-1001	Soft-Orthese einteilig, CAM-gefräst gem. beigestellter Datei	
HW-CAM-1001-K	Soft-Orthese einteilig, CAM-gefräst gem. beigestellter Datei	gefertigt aus Schaum mit einer Klebenahrt
HW-CAM-1002	Soft-Orthese 2-teilig, CAM-gefräst gem. beigestellter Datei	
HW-CAM-1002-K	Soft-Orthese 2-teilig, CAM-gefräst gem. beigestellter Datei	gefertigt aus Schaum mit einer Klebenahrt
HW-CAM-1003	Soft-Orthese nur Sitz, CAM-gefräst gem. beigestellter Datei	
HW-CAM-1003-K	Soft-Orthese nur Sitz, CAM-gefräst gem. beigestellter Datei	gefertigt aus Schaum mit einer Klebenahrt
HW-CAM-1004	Soft-Orthese nur Rücken, CAM-gefräst gem. beigestellter Datei	
HW-CAM-1004-K	Soft-Orthese nur Rücken, CAM-gefräst gem. beigestellter Datei	gefertigt aus Schaum mit einer Klebenahrt
HW-CAM-1010	Überarbeitung der Außenkonturen mit Einpassung/Anpassung in einen Rohling von interco (ERGOLINE und ORTHOLIGHT)	
HW-CAM-1011	Überarbeitung der Außenkonturen ohne Einpassung/Anpassung in einen Rohling von interco	
HW-DL3	Überarbeitung einer 3-D-Scandatei und Bereitstellung einer STL-Datei für den CAM Fräsprozess	

HW Art. no.	Article description 1	Article description 2
HW-CAM-1001	Soft-Orthese one-piece, CAM-milled according to file provided	
HW-CAM-1001-K	Soft-Orthese one-piece, CAM-milled according to file provided	made of foam with a glued seam
HW-CAM-1002	Soft-Orthese two-piece, CAM-milled according to file provided	
HW-CAM-1002-K	Soft-Orthese two-piece, CAM-milled according to file provided	made of foam with a glued seam
HW-CAM-1003	Soft-Orthese seat only, CAM-milled according to file provided	
HW-CAM-1003-K	Soft-Orthese seat only, CAM-milled according to file provided	made of foam with a glued seam
HW-CAM-1004	Soft-Orthese back only, CAM-milled according to file provided	
HW-CAM-1004-K	Soft-Orthese back only, CAM-milled according to file provided	made of foam with a glued seam
HW-CAM-1010	Revision of the outer contours with fitting/adaptation into a blank from interco (ERGOLINE and ORTHOLIGHT)	
HW-CAM-1011	Revision of the outer contours without fitting/adaptation into a blank from interco	
HW-DL3	Revision of a 3D scan file and provision of an STL file for the CAM milling process	



Soft-Orthese
Soft-Orthese



Soft-Orthese [nur Sitz]
Soft-Orthese [seat only]

Vakuumtechnik-Zubehör

Vacuum technology accessories

HW Art.-Nr.	Artikelbezeichnung 1	Artikelbezeichnung 2
HW-AP-ST-INDOOR	Anpassstuhl zum Abnehmen eines Vakuum-Körperabdrucks einstellbar in Sitzbreite, Sitztiefe, Rückenhöhe	inkl. höhenverstellbares Fußbanksystem, inkl. Untergestell mit Sitzkantelung, mit 125 mm Leichtlaufrollen mit Feststellbremse, Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
HW-AP-ST-OUTDOOR	Anpassstuhl zum Abnehmen eines Vakuum-Körperabdrucks einstellbar in Sitzbreite, Sitztiefe, Rückenhöhe	inkl. höhenverstellbares Fußbanksystem, inkl. Untergestell mit Sitzkantelung, mit 200 x 50 mm Vorderräder (luftbereift), mit 12"/16" Hinterrädern (luftbereift), Trommelbremsen, inkl. Schiebegriffseinheit, Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
HW-AP-KIR-1	Vakuumkissen für Anpassstuhl Rückeneinheit Comfort Plus mit Pelotten rechts/links und Brustgurt mit Klett Größe S	Rückenhöhe 500 mm, Rückenbreite 300/600 mm
HW-AP-KIR-2	Vakuumkissen für Anpassstuhl Rückeneinheit Comfort Plus mit Pelotten rechts/links und Brustgurt mit Klett Größe M	Rückenhöhe 600 mm, Rückenbreite 350/650 mm
HW-AP-KIR-3	Vakuumkissen für Anpassstuhl Rückeneinheit Comfort Plus mit Pelotten rechts/links und Brustgurt mit Klett Größe L	Rückenhöhe 750 mm, Rückenbreite 450/850 mm
HW-AP-KIS-1	Vakuumkissen für Anpassstuhl Sitzeinheit / Base / mit Klett, Größe S	Sitzbreite 600 mm, Sitztiefe 250 mm
HW-AP-KIS-2	Vakuumkissen für Anpassstuhl Sitzeinheit / Base / mit Klett, Größe M	Sitzbreite 700 mm, Sitztiefe 400 mm
HW-AP-KIS-3	Vakuumkissen für Anpassstuhl Sitzeinheit / Base / mit Klett, Größe L	Sitzbreite 800 mm, Sitztiefe 500 mm
HW-AP-LASER	Laserpointer mit Stativ	[Kreuzlaserpointer]
HW-AP-PUMPE	Vakuumpumpe elektrisch	

HW Art. no.	Article description 1	Article description 2
HW-AP-ST-INDOOR	Fitting chair for taking a vacuum body cast adjustable in seat width, seat depth, back height	incl. height-adjustable footrest system, incl. undercarriage with seat tilt, with 125 mm easy- roll castors with locking brake, colour: RAL 9016 Traffic White
HW-AP-ST-OUTDOOR	Fitting chair for taking a vacuum body cast adjustable in seat width, seat depth, back height	incl. height-adjustable footrest system, incl. undercarriage with seat tilt, with 200 x 50 mm front wheels (pneumatic tires), with 12"/16" rear wheels (pneumatic tyres), drum brakes, incl. push handle unit, colour: RAL 9016 Traffic White
HW-AP-KIR-1	Vacuum cushion for fitting chair back unit Comfort Plus with pads right/left and chest belt with Velcro size S	Back height 500 mm, Back width 300/600 mm
HW-AP-KIR-2	Vacuum cushion for fitting chair back unit Comfort Plus with pads right/left and chest belt with Velcro size M	Back height 600 mm, Back width 350/650 mm
HW-AP-KIR-3	Vacuum cushion for fitting chair back unit Comfort Plus with pads right/left and chest belt with Velcro size L	Back height 750 mm, Back width 450/850 mm
HW-AP-KIS-1	Vacuum cushion for fitting chair seat unit / Base / with Velcro, size S	Seat width 600 mm, Seat depth 250 mm
HW-AP-KIS-2	Vacuum cushion for fitting chair seat unit / Base / with Velcro, size M	Seat width 700 mm, Seat depth 400 mm
HW-AP-KIS-3	Vacuum cushion for fitting chair seat unit / Base / with Velcro, size L	Seat width 800 mm, Seat depth 500 mm
HW-AP-LASER	Laser pointer with tripod	[Cross laser pointer]
HW-AP-PUMPE	Vacuum pump electric	



Anpassstuhl mit Leichtlaufrollen /
Fitting chair with easy-roll castors



Anpassstuhl mit Luftbereifung /
Fitting chair with pneumatic tires



Vakuumkissen Rücken /
Vacuum cushion back



Vakuumkissen Sitz /
Vacuum cushion seat

Allgemeine Informationen

General information

Allgemeine Firmeninformation

Firma	interco Group GmbH
SRN	DE-MF-000005334
Adresse	Im Auel 50 D 53783 Eitorf
Telefon	+49 2243 8807 0
Fax	+49 2243 8807 29
E-Mail	info@interco.gmbh
Internet	www.interco.gmbh
Rechtsform	GmbH
Handelsregister-Nr.	HRB 3140 AG Siegburg
Ust.-Id.-Nr.:	DE811766765
Geschäftsführung	Michael Markwald

Qualitätsmanagement

Qualitätsmanagementsystem

DIN EN ISO 9001:2015

DIN EN ISO 13485:2016

Zertifiziert von der Technische Überwachung Hessen GmbH

QMB	Ute Markwald
Compliance Officer	Ute Markwald
Qualitätspolitik	Unser strukturiertes Managementsystem basiert auf Maßnahmen, die der stetigen Verbesserung von Produkten, Prozessen und Leistungen dienen. Dadurch sind wir zuverlässiger Partner und Arbeitgeber für unsere Kunden und Mitarbeiter.
Verband	Mitglied im Spektarisverband und im Qualitätsverbund Hilfsmittel (QHV) Mitglied im rehakIND e.V. Internationale Fördergemeinschaft für Kinder- und Jugendrehabilitation

Liefer- und Zahlungsbedingungen

Lieferbedingungen

ab Werk

Zahlungsbedingungen

innerhalb 14 Tage abzgl. 2% Skonto oder 30 Tage netto

Produkte und Dienstleistungen

CE gekennzeichnete Produkte

- Untergestelle (Serienprodukte) zur Aufnahme von Sitzsystemen (Sitzschalen) MINY®, SIMPLY LIGHT, SIMPLY®, ROOMY® NE, ECONOMY®
- Standardisierte Sitzsysteme MAGICLIGHT®, MAGICLINE®, ORTHOLIGHT®
- Sitzsysteme individuell angepasst mit geringen Abweichungen zum Standard ORTHOLIGHT®, ERGOLINE®

Diese Produkte werden gemäß Artikel 51, MDR einer Risikoklasse zugeordnet und durchlaufen entsprechend der Risikoklasse das Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 52, MDR. Mit Ausstellung der EU-Konformitätserklärung und Aufbringen der CE-Konformitätskennzeichnung erklären wir, dass die Produkte die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen erfüllen. Den Nachweis erbringen wir durch die Erstellung der technischen Dokumentation gemäß Anhang II und III. Die Produkte tragen eine eindeutige Seriennummer sowie eine UDI.

Sonderanfertigungen (SA / SO)

- AKTIVLINE Individual
- AKTIVLINE LIGHT
- AKTIVLINE E-Mobil

Diese drei AKTIVLINE Typen werden generell in Sonderanfertigung nach Maßgabe der Patientenanforderungen hergestellt. Sie durchlaufen das Klassifizierungs- und Konformitätsbewertungsverfahren und werden adäquat zu der EU Verordnung als Sonderanfertigung für einen namentlich benannten Patienten

gekennzeichnet. Grundsätzlich wird auch jede Sonderanfertigung mit einer eindeutigen Seriennummer gekennzeichnet. Eine UDI gibt es für die individuellen AKTIVLINE Ausführungen nicht.

- ORTHOLIGHT in SA
- ERGOLINE Passiv in SA
- Andere Sitzsysteme oder Lagerungssysteme, die speziell auf Kundenanforderungen gefertigt werden
- Untergestelle in SA

Diese Produkte werden generell in Sonderanfertigung nach Maßgabe der Patientenanforderungen hergestellt. Sie durchlaufen das Klassifizierungs- und Konformitätsbewertungsverfahren und werden adäquat zu der EU Verordnung gekennzeichnet. Grundsätzlich wird auch jede Sonderanfertigung mit einer eindeutigen Seriennummer gekennzeichnet. Eine UDI gibt es für die individuellen Ausführungen der Produkte nicht.

Zubehör für Medizinprodukte

- DYNALINE® Fixierungshilfen
- ALULINE® Komponenten für Sitzsysteme

Diese Produkte werden gemäß Artikel 51, MDR einer Risikoklasse zugeordnet und durchlaufen entsprechend der Risikoklasse das Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 52, MDR. Mit Ausstellung der EU-Konformitätserklärung und Aufbringen der CE-Konformitätskennzeichnung erklären wir, dass die Produkte die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen erfüllen. Den Nachweis erbringen wir durch die Erstellung der technischen Dokumentation gemäß Anhang II und III. Die Produkte tragen eine eindeutige Chargennummer sowie eine UDI.

Standard Artikel / Produkte / Zubehörteile

Grundsätzlich werden Materialien sowie diverse Halterungen etc. nicht als eigenständige Medizinprodukte betrachtet. Ihnen kann weder eine eindeutige Zweckbestimmung zugeteilt werden noch sind sie zu einem Medizinprodukt zuzuordnen. Kunden, die Materialien sowie nicht CE gekennzeichnetes Zubehör einkaufen, können diese natürlich frei verwenden. Sie dürfen bei der Verwendung der Materialien die EU Verordnung nicht aus dem Auge verlieren und bei Weiterverarbeitung die Vorschriften erfüllen. Einzelne Zertifikate für die Materialien, wie Unbedenklichkeitsbescheinigungen und/oder Biokompatibilität, werden zugunsten der günstigen Preise nicht einzeln mit herausgegeben. Zum jeweiligen Nachweis dient die Selbstauskunft der interco Group!.

Materialien / Zubehör

Kundenspezifisch gefertigte Artikel/Produkte unterliegen nicht der Kennzeichnungspflicht für Zubehör. Sie zählen nicht als eigenständige Medizinprodukte. Diese Artikel werden lediglich nach kundenspezifischen Anforderungen im Lohn gefertigt. Die Zweckbestimmung des Artikels/Produkt wird vom Auftraggeber festgelegt, der auch für die Produktkennzeichnung verantwortlich zeichnet. Die interco Group! führt die Technische Dokumentation für den Kunden. Beispiele für kundenspezifische Produkte sind spezielle Untergestelle, spezielle Halterungen, spezielle Fixierungshilfen, etc.

Reparaturmaterialien / Reparaturkits

Diese Materialien werden nicht als eigenständige Medizinprodukte angesehen. Der Aufbereiter / Neu-Aufbereiter ist für den ordnungsgemäßen Einbau/Anbau verantwortlich, insofern er nicht explizit vom Hersteller beauftragt und autorisiert wurde. Aufbereiter / Neu-Aufbereiter unterliegen ebenfalls der EU Verordnung.

Dienstleistungen

Technische Beratungsleistungen, Konstruktion und Design, Aus- und Weiterbildung

General information about the company

Company	interco Group GmbH
SRN	DE-MF-000005334
Address	Im Auel 50
Telephone	D 53783 Eitorf
Fax	+49 2243 8807 0
E-mail	+49 2243 8807 29
Internet	info@interco.gmbh
Legal form	www.interco.gmbh
Trade register no.	GmbH
VAT no.:	HRB 3140 AG Siegburg
CEO	DE811766765
	Michael Markwald

Quality management

Quality management system

DIN EN ISO 9001:2015

DIN EN ISO 13485:2016

Certified by Technische Überwachung Hessen GmbH

QMR Ute Markwald

Compliance Officer Ute Markwald

Quality policy Our structured management system is based on measures that serve the continuous improvement of products, processes and services. This makes us a reliable partner and employer for our customers and employees.

Association Member of the Spektarisverband (German Hightech Industry Association) and the Qualitätsverbund Hilfsmittel (QHV) (Quality Association for Auxiliary Devices) Member of rehaKIND e.V. Internationale Fördergemeinschaft Kinder- und Jugendrehabilitation (rehaKIND e.V. International support association for child and youth rehabilitation)

Terms of delivery and payment

Terms of delivery ex factory

Terms of payment within 14 days less 2% discount or 30 days net

Products and Services

CE labelled products

- Undercarriages (series products) to accommodate seating systems (seat shells) MINY®, SIMPLY LIGHT, SIMPLY®, ROOMY® NE, ECONOMY®
- Standardised seating systems MAGICLIGHT®, MAGICLINE®, ORTHOLIGHT®
- Seating systems individually customised with minor deviations from the standard ORTHOLIGHT®, ERGOLINE®

These products are assigned to a risk class according to Article 51, MDR and undergo the conformity assessment procedure according to Article 52, MDR in accordance with the risk class. By issuing the EU declaration of conformity and affixing the CE conformity marking, we declare that the products meet the essential safety and performance requirements. We provide proof by preparing the technical documentation in accordance with Annex II and III. The products bear a unique serial number and a UDI.

Custom-made products (SA / SO)

- AKTIVLINE Individual
- AKTIVLINE LIGHT
- AKTIVLINE E-Mobil

These three AKTIVLINE types are generally custom-made according to patient requirements. They are subject to the classification and conformity assessment procedure and are labelled

as a custom-made product for a named patient in accordance with the EU regulation. In principle, each custom-made product is also marked with a unique serial number. There is no UDI for the individual AKTIVLINE versions.

- ORTHOLIGHT as SA
- ERGOLINE Passiv as SA
- Other seating systems or positioning systems, which are specially manufactured to customer requirements
- Undercarriages as SA

These products are generally custom-made according to patient requirements. They are subjected to the classification and conformity assessment procedure and are adequately labelled in accordance with the EU Regulation. As a matter of principle, each custom-made product is also marked with a unique serial number. There is no UDI for the individual versions of the products.

Accessories for medical devices

- DYNALINE® Fixation aids
- ALULINE® Components for seating systems

These products are assigned to a risk class according to Article 51, MDR and undergo the conformity assessment procedure according to Article 52, MDR in accordance with the risk class. By issuing the EU declaration of conformity and affixing the CE conformity marking, we declare that the products meet the essential safety and performance requirements. We provide proof by preparing the technical documentation in accordance with Annex II and III. The products bear a unique batch number and a UDI.

Standard articles / products / accessories

In principle, materials as well as various holders etc. are not considered to be medical devices in their own right. They can neither be assigned a clear purpose nor are they to be assigned to a medical device. Customers who purchase materials and non-CE-marked accessories are of course free to use them. They must not lose sight of the EU Regulation when using the materials and must comply with the regulations when processing them further. Individual certificates for the materials, such as safety certificates and/or biocompatibility, are not issued individually in favour of the favourable prices. The interco Group's self-disclosure serves as proof in each case.

Materials / accessories

Custom-made articles/products are not subject to the labelling obligation for accessories. They do not count as independent medical devices. These articles are only manufactured on a contract basis according to customer-specific requirements. The intended purpose of the article/product is determined by the client, who is also responsible for the product labelling. The interco Group maintains the technical documentation for the customer. Examples of customer-specific products are special undercarriages, special brackets, special fixation aids, etc.

Repair materials / repair kits

These materials are not considered to be medical devices in their own right. The reprocessor / new reprocessor is responsible for the proper installation/attachment, unless he has been explicitly commissioned and authorised by the manufacturer. Reprocessors are also subject to the EU Regulation.

Services

Technical consulting services, construction and design, education and training

Notizen

**interco Group GmbH**

Im Auel 50

53783 Eitorf

Germany

T. +49 2243 8807-0

F. +49 2243 8807-29

E. info@interco.gmbh

I. www.interco.gmbh

Diese Broschüre wurde Ihnen überreicht durch / This brochure is presented by:

Ihr kompetenter Partner vor Ort / Your competent local partner

© interco Group GmbH, Eitorf, 2024

Stand April 2024

Technische Änderungen vorbehalten

Status as per April 2024

Subject to technical alterations

without prior notification

Managementsystem zertifiziert nach

Management system certified as per

DIN EN ISO 13485:2016

Reg.-Nr. 73 105 6351

TÜV Hessen

DIN EN ISO 9001:2015

Reg.-Nr. 73 100 6351

TÜV Hessen